



INEXRELAX®

*The new
luxury relax*



“UN NUEVO RETO”

Hemos nacido, para crecer evolucionando, creando y desarrollando todo aquello relacionado con el mundo del relax.

En el corazón de **VALERY RELAX**, está la satisfacción de saber que cada día en el que abrimos nuestras puertas trabajamos para desarrollar los mejores productos, acordes con nuestros parámetros de relación con el máximo confort, para llegar a obtener el grado de satisfacción plena de nuestros clientes.

“NUESTROS SILLONES, NO SOLO SON SILLONES, SON EXPERIENCIAS, VIVENCIAS Y QUIZÁS UNOS DE NUESTROS MEJORES MOMENTOS”

“WE WERE BORN”

We were born, to grow by evolving, creating and developing everything related to the world of relaxation.

At the heart of **VALERY RELAX**, is the satisfaction of knowing that every day we open our doors we work to develop the best products, in accordance with our parameters of relationship with maximum comfort, to achieve the full satisfaction of our customers.

“OUR ARMCHAIRS, ARE NOT ONLY ARMCHAIRS, ARE EXPERIENCES, LIVING AND MAYBE ONE OF OUR BEST MOMENTS”

“NOUS SOMMES NÉS”

Nous sommes nés pour grandir en évoluant, en créant et en développant tout ce qui concerne le monde de la relaxation.

Au cœur de **VALERY RELAX**, se trouve la satisfaction de savoir que chaque jour où nous ouvrons nos portes, nous travaillons au développement des meilleurs produits, conformément à nos paramètres de relation avec le maximum de confort, afin de réaliser la pleine satisfaction de nos clients. les clients.

“NOS FAUTEUILS, NE SONT PAS SEULEMENT DES FAUTEUILS, SONT DES EXPÉRIENCES, VIVANT ET PEUVENT ÊTRE UN DE NOS MEILLEURS MOMENTS”





INEXRELAX®

Classicism



INEXRELAX

Classicism

EVA



INEXRELAX

Classicism

ADAN




INEXRELAX®
Classicism

CAIN



CARMEN





INEXRELAX®

Classicism

ESTELA PIEL





INEXRELAX®

Classicism

JUDITH






INEXRELAX
Classicism
ZIPI



INEXRELAX®

Classicism

ZAPE





INEXRELAX®

Modern



INEXRELAX®

Modern

EVA



ADAN





INEXRELAX

Modern

ADAN PIEL



INEXRELAX®

Modern

ABEL





INEXRELAX®

Modern

ESTELA PIEL





INEXRELAX®

Modern

ZIPI

EVA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura metálica en respaldo y asiento, brazos en ma-
dera.
Suspensión de asiento muelles zig zag, y goma HR
Suspension de respldo cincha gran confort y goma HR
Brazos en goma HR
Sillón con doble motorización, independiente respaldo de
piecero.
Cabezal graduable en posiciones
Pie giratorio de estrella.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Metal structure in backrest and seat, arms in wood. Seat
suspension zig zag springs, and HR rubber
High comfort strap and HR rubber suspension suspension
HR rubber arms
Armchair with double motorization, independent footrest
backrest.
Adjustable head in positions
Rotating star foot.

FICHE TECHNIQUE

Structure en métal dans le dossier et l'assise, accoudoirs en
bois.
Ressorts en zigzag de suspension de siège et caoutchouc
HR Sangle très confortable et suspension à suspension en
caout-chouc HR
Bras en caoutchouc HR
Fauteuil à double motorisation, dossier repose-pieds in-
dépendant.
Tête réglable en positions
Pied étoile rotatif.



			SA	SB	SC	TC	PIEL LEATHER / CUIR
Manual	Manual	Manuel	1279	1368	1458	1208	2201
2 MP	2 MP	2 MP	1723	1812	1902	1652	2645

Medidas en tela cliente	Measurements in client fabric	Tissu client	
Metroje sillón	Armchair footage	Mètres tissu fauteuil	4,20 M
MEDIDAS	MEASURES	MESURES	
Alto	Tall	Hauteur	107
Ancho	Width	Largeur	85
Fondo	Background	Profondeur	72
Ancho asiento	Seat width	Largeur assise	45
Alto asiento	High seat	Hauteur assise	48
Fondo asiento	Seat bottom	Profondeur assise	47
Alto respaldo	High back	Hauteur dossier	75-82
Fondo abierto	Open bottom	Profondeur ouvert	160
OPCIONES PATA	LEG OPTIONS	OPTIONS PIETEMENT	
TAILLE			
140 MM / 170 MM / 200MM			
COLEUR			
- CROMO / CHROME / CHROME			
- MATE / MAT / MAT			
- NEGRO / BLACK / NOIR			



ADAN



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura metálica en respaldo y asiento, brazos en
madera. Suspensión de asiento muelles zig zag, y goma
HR
Suspension de respldo cincha gran confort y goma HR
Brazos en goma HR
Sillón con doble motorización, independiente respaldo de
piecero. Cabezal graduable en posiciones
Pie giratorio de estrella. Color negro mate, chromo
brillo, chromo mate.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Metal structure in backrest and seat, arms in wood.
Seat suspension zig zag springs, and HR rubber
High comfort strap and HR rubber suspension suspension
HR rubber arms
Armchair with double motorization, independent footrest
backrest. Adjustable head in positions
Rotating star foot. Black colour, chrom, mat chrom.

FICHE TECHNIQUE

Structure en métal dans le dossier et l'assise, accoudoirs
en bois. Ressorts en zigzag de suspension de siège et
caoutchouc HR
Sangle très confortable et suspension à suspension en
caoutchouc HR Bras en caoutchouc HR
Fauteuil à double motorisation, dossier repose-pieds
indépendant. Tête réglable en positions
Pied étoile rotatif. Pied couleur Noir, chrome, Alu brossé.



			SA	SB	SC	TC	PIEL LEATHER / CUIR
Relax manual giratorio respaldo independiente	Relax manual giratorio respaldo independiente	Relax manual giratorio respaldo independiente	1279	1368	1458	1208	2201
Relax giratorio 2 motores	Relax with 2 engine	Relax pivotant 2 moteurs	1723	1812	1902	1652	2645
Baterías independientes opcionales	Independent batteries option	Option batteries	286				

Medidas en tela cliente	Measurements in client fabric	Tissu client	
Metroje sillón	Armchair footage	Mètres tissu fauteuil	5 M
MEDIDAS	MEASURES	MESURES	
Alto	Tall	Hauteur	110
Ancho	Width	Largeur	75
Fondo	Background	Profondeur	82
Ancho asiento	Seat width	Largeur assise	48
Alto asiento	High seat	Hauteur assise	48
Fondo asiento	Seat bottom	Profondeur assise	50
Alto respaldo	High back	Hauteur dossier	82
Fondo abierto	Open bottom	Profondeur ouvert	160



CAIN



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura metálica en respaldo y asiento, brazos en madera.
Suspensión de asiento muelles zig zag, y goma HR
Suspension de respldo cincha gran confort y goma HR
Brazos en goma HR
Sillón con doble motorización, independiente respaldo de piécero.
Cabezal graduable en posiciones Pie giratorio de estrella.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Metal structure in backrest and seat, arms in wood. Seat suspension zig zag springs, and HR rubber
High comfort strap and HR rubber suspension suspension
HR rubber arms
Armchair with double motorization, independent footrest
backrest.
Adjustable head in positions Rotating star foot.

FICHE TECHNIQUE

Structure en métal dans le dossier et l'assise, accoudoirs en bois.
Ressorts en zigzag de suspension de siège et caoutchouc
HR Sangle très confortable et suspension à suspension en caout- chouc HR.
Bras en caoutchouc HR
Fauteuil à double motorisation, dossier repose-pieds in- dépendant. Tête réglable en positions
Pied étoile rotatif.









SA

SB

SC

TC

PIEL
LEATHER / CUIR

Manual	Manual	Manuel	1279	1368	1458	1208	2201
2 MP	2 MP	2 MP	1723	1812	1902	1652	2645
Complementos	Accessories	Options					
Baterías independientes	Independent batteries	Option batteries	286				
Medidas en tela cliente	Measurements in client fabric	Tissu client					
Metroje sillón	Armchair footage	Mètres tissu fauteuil	4,20 M				
MEDIDAS	MEASURES	MESURES					
Alto	Tall	Hauteur	107				
Ancho	Width	Largeur	85				
Fondo	Background	Profondeur	72				
Ancho asiento	Seat width	Largeur assise	45				
Alto asiento	High seat	Hauteur assise	48				
Fondo asiento	Seat bottom	Profondeur assise	47				
Alto respaldo	High back	Hauteur dossier	75-82				
Fondo abierto	Open bottom	Profondeur ouvert	160				
OPCIONES PATA	LEG OPTIONS	OPTIONS PIETEMENT					
TAILLE	140 MM / 170 MM / 200MM						
COLEUR							
- CROMO / CHROME / CHROME							
- MATE / MAT / MAT							
- NEGRO / BLACK / NOIR							





ABEL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura metálica en respaldo y asiento, brazos en madera. Suspensión de asiento muelles zig zag, y goma HR
Suspension de respldo cincha gran confort y goma HR
Brazos en goma HR
Sillón con doble motorización, independiente respaldo de piécero. Cabezal graduable en posiciones
Pie giratorio de estrella. Color negro mate, chromo brillo, chromo mate.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Metal structure in backrest and seat, arms in wood. Seat suspension zig zag springs, and HR rubber
High comfort strap and HR rubber suspension suspension
HR rubber arms
Armchair with double motorization, independent footrest
backrest. Adjustable head in positions
Rotating star foot. Black colour, chrom, mat chrom.

FICHE TECHNIQUE

Structure en métal dans le dossier et l'assise, accoudoirs en bois. Ressorts en zigzag de suspension de siège et caoutchouc HR
Sangle très confortable et suspension à suspension en caoutchouc HR Bras en caoutchouc HR
Fauteuil à double motorisation, dossier repose-pieds indépendant. Tête réglable en positions
Pied étoile rotatif. Pied couleur Noir, chrome, Alu brossé.



			SA	SB	SC	TC	PIEL LEATHER / CUIR
RELAX MANUAL GIRATORIO RESPALDO INDEPENDIENTE	RELAX MANUAL GIRATORIO RESPALDO INDEPENDIENTE	RELAX MANUAL GIRATORIO RESPALDO INDEPENDIENTE	1279	1368	1458	1208	2201
RELAX GIRATORIO 2 MOTORES	RELAX WITH 2 ENGINE	RELAX PIVOTANT 2 MOTEURS	1723	1812	1902	1652	2645
Complementos	Accessories	Options	286				
Baterías independientes	Independent batteries	Option batteries					
Medidas en tela cliente	Measurements in client fabric	Tissu client	5 M				
Metroje sillón	Armchair footage	Mètres tissu fauteuil					
MEDIDAS	MEASURES	MESURES					
Alto	Tall	Hauteur	110				
Ancho	Width	Largeur	75				
Fondo	Background	Profondeur	82				
Ancho asiento	Seat width	Largeur assise	48				
Alto asiento	High seat	Hauteur assise	48				
Fondo asiento	Seat bottom	Profondeur assise	50				
Alto respaldo	High back	Hauteur dossier	82				
Fondo abierto	Open bottom	Profondeur ouvert	160				



ESTELA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura metálica en respaldo y asiento, brazos en madera.
Suspensión de asiento muelles zig zag, y goma HR
Suspensión de respaldo con muelle y goma HR Brazos en goma HR
Sillón con doble motorización, independiente respaldo de piecero.
Cabezal graduable en posiciones
Pie giratorio de estrella. Color negro mate, cromo brillo, cromo mate

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Metal structure in backrest and seat, arms in wood. Seat suspension zig zag springs, and HR rubber Spring back and HR rubber suspension
Suspension HR rubber arms
Armchair with double motorization, independent footrest of backrest.
Adjustable head in positions
Rotating star foot. Black colour, chrom, mat chrom.

FICHE TECHNIQUE

Structure en métal dans le dossier et l'assise, accoudoirs en bois. Ressorts en zigzag en suspension de siège et mousse HR
Dossier à ressorts et suspension en mousse HR Bras en mousse HR
Fauteuil à double motorisation, dossier et repose-pieds indépendants.
Tête réglable en positions
Pied étoile rotatif. Pied couleur Noir, chrome, Alu brossé.



			SA	SB	SC	TC	PIEL
MANUAL PIECERO Y RESPALDO CON PALANCA INTERIOR	MANUAL RELAX FOOT AND BACK WITH INNER LEVER	MANUEL AVEC VERRIN DOSSIER et MANETTE INTÉRIEURE	1540	1589	1645	1482	2460
2 MP	2 MP	2 MP	1540	1589	1645	1482	2460
ELÉCTRICO 3M GRAVEDAD '0'	0 GRAVITY 3 ENGINES	GRAVITÉ '0' 3 MOTEURS	1605	1705	1805	1550	2525
ELEVADOR 3M	POWER LIFT 3 ENGINES	RELEVEUR 3 MOTEURS	1975	2075	2175	1895	2895

Complementos	Accessories	Options	
Baterías independientes	Independent batteries	Option batteries	286

Medidas en tela cliente	Measurements in client fabric	Tissu client	
Metraje sillón	Armchair footage	Mètres tissu fauteuil	5 M
MEDIDAS	MEASURES	MESURES	
Alto	Tall	Hauteur	107
Ancho	Width	Largeur	85
Fondo	Background	Profondeur	72
Ancho asiento	Seat width	Largeur assise	45
Alto asiento	High seat	Hauteur assise	48
Fondo asiento	Seat bottom	Profondeur assise	47
Alto respaldo	High back	Hauteur dossier	75-82
Fondo abierto	Open bottom	Profondeur ouvert	160



CARMEN



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura tablero partículas tipo E.I.
Suspensión de asiento muelles zig zag, y goma HR 32Kg+28 TSR3
Suspensión de respaldo metálico y goma HR 22SH3
Brazos en goma 25 Kg dura.
Sillón con doble motorización, independiente respaldo de piecero.
Cabezal graduable en posiciones
Pie giratorio de estrella. Color negro mate, cromo brillo, cromo mate

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Metal structure in backrest and seat, arms in wood.
Seat suspension zig zag springs, and rubber HR 32Kg+28 TSR3. Metal back suspension and rubber HR 22SH3.
Rubber arms 25 kg hard.
Armchair with double motorization, independent footrest backrest. Adjustable head in positions
Rotating star foot. Black colour, chrom, mat chrom.

FICHE TECHNIQUE

Structure en métal dans le dossier et l'assise, accoudoirs en bois. Suspension de siège à ressorts zig zag, et mousse HR 32Kg+28 TSR3. Suspension arrière en métal et mousse HR 22SH3.
Bras en mousse 25 kg dur.
Fauteuil à double motorisation, dossier repose-pieds indépendant. Tête réglable en positions
Pied étoile rotatif. Pied couleur Noir, chrome, Alu brossé.

			SA	SB	SC	TC	PIEL
MANUAL PIECERO Y RESPALDO	MANUAL RELAX BACK AND FOOT	MANUEL AVEC VERRIN DOSSIER	1514	1563	1619	1456	2434
2 MP	2 MP	2 MP	1514	1563	1619	1456	2434
ELÉCTRICO 3M GRAVEDAD '0'	0 GRAVITY 3 ENGINES	GRAVITÉ '0' 3 MOTEURS	1579	1679	1779	1524	2499
ELEVADOR 3M	POWER LIFT 3 ENGINES	RELEVEUR 3 MOTEURS	1949	2049	2149	1869	2869

Complementos	Accessories	Options	
Baterías independientes	Independent batteries	Option batteries	286

Medidas en tela cliente	Measurements in client fabric	Tissu client	
Metraje sillón	Armchair footage	Mètres tissu fauteuil	4 M
MEDIDAS	MEASURES	MESURES	
Alto	Tall	Hauteur	115
Ancho	Width	Largeur	74
Fondo	Background	Profondeur	84
Ancho asiento	Seat width	Largeur assise	47
Alto asiento	High seat	Hauteur assise	50
Fondo asiento	Seat bottom	Profondeur assise	55
Alto respaldo	High back	Hauteur dossier	77
Fondo abierto	Open bottom	Profondeur ouvert	164



JUDITH



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura tablero partículas tipo E.I.
Suspensión de asiento muelles zig zag, y goma HR 32Kg+28 TSR3
Suspensión de respaldo metálico y goma HR 22SH3
Brazos en goma 25 Kg dura.
Sillón con doble motorización, independiente respaldo de piecero.
Cabezal graduable en posiciones
Pie giratorio de estrella. Color negro mate, cromo brillo, cromo mate

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Metal structure in backrest and seat, arms in wood.
Seat suspension zig zag springs, and rubber HR 32Kg+28 TSR3. Metal back suspension and rubber HR 22SH3.
Rubber arms 25 kg hard.
Armchair with double motorization, independent footrest of backrest.
Adjustable head in positions
Rotating star foot. Black colour, chrom, mat chrom.

FICHE TECHNIQUE

Structure en métal dans le dossier et l'assise, accoudoirs en bois. Suspension de siège à ressorts zig zag, et mousse HR 32Kg+28 TSR3. Suspension arrière en métal et mousse HR 22SH3.
Bras en mousse 25 kg dure.
Fauteuil à double motorisation, dossier et repose-pieds indépendants. Tête réglable en positions
Pied étoile rotatif. Pied couleur Noir, chrome, Alu brossé.



			SA	SB	SC	TC	PIEL
MANUAL PIECERO Y RESPALDO	MANUAL RELAX BACK AND FOOT	MANUEL AVEC VERRIN DOSSIER	1514	1563	1619	1456	2434
2 MP	2 MP	2 MP	1514	1563	1619	1456	2434
ELÉCTRICO 3M GRAVEDAD 0°	0 GRAVITY 3 ENGINES	GRAVITÉ 0° 3 MOTEURS	1579	1679	1779	1524	2499
ELEVADOR 3M	POWER LIFT 3 ENGINES	RELEVEUR 3 MOTEURS	1949	2049	2149	1869	2869

Complementos	Accessories	Options	
Baterías independientes	Independent batteries	Option batteries	286

Medidas en tela cliente	Measurements in client fabric	Tissu client	
Metraje sillón	Armchair footage	Mètres tissu fauteuil	4 M
MEDIDAS	MEASURES	MESURES	
Alto	Tall	Hauteur	115
Ancho	Width	Largeur	74
Fondo	Background	Profondeur	84
Ancho asiento	Seat width	Largeur assise	47
Alto asiento	High seat	Hauteur assise	50
Fondo asiento	Seat bottom	Profondeur assise	55
Alto respaldo	High back	Hauteur dossier	77
Fondo abierto	Open bottom	Profondeur ouvert	164



ZIPI



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura metálica en respaldo y asiento, brazos en madera.
Suspensión de asiento muelles zig zag, y goma HR
Suspension de respdo cincha gran confort y goma HR
Brazos en goma HR
Sillón con palanca, 1 ó 2 motores
Pie opcional estrella o plato

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Metal structure in backrest and seat, arms in wood.
Seat suspension zig zag springs, and HR rubber
High comfort strap and HR rubber suspension suspension
HR rubber arms
Armchair with lever, 1 or 2 engines
Optional star or plate foot

FICHE TECHNIQUE

Structure métallique dans le dossier et l'assise, bras en bois de pin.
Confort de siège à ressort zig zag, et caoutchmousse hr.
Confort de la sangle de suspensiondu dossier et caoutchouc mousse hr
Bras en caoutchouc mousse hr,
Fauteuil avec levier, 1 ou 2 moteurs.
Pied pivotant étoile ou plaque

			SA	SB	SC	TC
MANUAL (PALANCA)	MANUAL (LEVER)	MANUAL (LEVIER)	1414	1492	1574	1357
1 MOTOR	1 MOTOR	1 MOTEUR	1521	1599	1682	1464
2 MOTORES	2 MOTORS	2 MOTEURS	1610	1689	1771	1553

Complementos	Accessories	Options	
Baterías independientes	Independent batteries	Option batteries	286

Medidas en tela cliente	Measurements in client fabric	Tissu client	
Metraje sillón	Armchair footage	Mètres tissu fauteuil	4 M
MEDIDAS	MEASURES	MESURES	
Alto	Tall	Hauteur	115
Ancho	Width	Largeur	85
Fondo	Background	Profondeur	73
Ancho asiento	Seat width	Largeur assise	55
Alto asiento	High seat	Hauteur assise	50
Fondo asiento	Seat bottom	Profondeur assise	53
Alto respaldo	High back	Hauteur dossier	73
Fondo abierto	Open bottom	Profondeur ouvert	155



ZAPE



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura metálica en respaldo y asiento, brazos en madera.
Suspensión de asiento muelles zig zag, y goma HR
Suspension de respldo cincha gran confort y goma HR
Brazos en goma HR
Sillón con palanca, 1 ó 2 motores
Pie opcional estrella o plato

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Metal structure in backrest and seat, arms in wood.
Seat suspension zig zag springs, and HR rubber
High comfort strap and HR rubber suspension suspension
HR rubber arms
Armchair with lever, 1 or 2 engines
Optional star or plate foot

FICHE TECHNIQUE

Structure métallique dans le dossier et l'assise, bras en bois de pin.
Confort de siège à ressort zig zag, et caoutchmousse hr.
Confort de la sangle de suspensiondu dossier et caoutchouc mousse hr
Bras en cautchouc mousse hr,
Fauteuil avec levier, 1 ou 2 moteurs.
Pied pivotant étoile ou plaque



			SA	SB	SC	TC
MANUAL (PALANCA)	MANUAL (LEVER)	MANUAL (LEVIER)	1359	1437	1519	1302
1 MOTOR	1 MOTOR	1 MOTEUR	1466	1544	1627	1409
2 MOTORES	2 MOTORS	2 MOTEURS	1555	1634	1716	1498

Complementos	Accessories	Options	
Baterías independientes	Independent batteries	Option batteries	286
Medidas en tela cliente	Measurements in client fabric	Tissu client	
Metraje sillón	Armchair footage	Mètres tissu fauteuil	4 M
MEDIDAS	MEASURES	MESURES	
Alto	Tall	Hauteur	115
Ancho	Width	Largeur	85
Fondo	Background	Profondeur	73
Ancho asiento	Seat width	Largeur assise	55
Alto asiento	High seat	Hauteur assise	50
Fondo asiento	Seat bottom	Profondeur assise	53
Alto respaldo	High back	Hauteur dossier	73
Fondo abierto	Open bottom	Profondeur ouvert	155



The new
luxury relax

MODELO / MODEL/ MODEL	CLASSICISM	MODERN	TARIFA TÉCNICA
 EVA	6/7	24/25	36
 ADAN	8/9	26/27	37
 ADAN PIEL	-	28/29	37
 CAIN	10/11	-	38
 ABEL	-	30/31	39
 ESTELA	-	30/31	40

MODELO / MODEL/ MODEL	CLASSICISM	MODERN	TARIFA TÉCNICA
 ESTELA PIEL	-	32/33	40
 CARMEN	12/13	-	41
 JUDITH	16/17	-	42
 ZIPI	18/19	34/35	43
 ZAPE	20/21	-	44

