




stella **CONFORT**

mod **ALCALÁ**



mod. ALCALÁ

mod. ALCALÁ	OF	A	B	C	D
3,5 PLAZAS + CH (295) PL. 80	1057	1115	1174	1232	1357
3 PLAZAS + CH (280) PL. 75	1040	1100	1157	1217	1340
2,5 PLAZAS + CH (250) PL. 65	1007	1066	1115	1182	1307
2 PLAZAS + CH (235) PL. 60	990	1049	1107	1165	1290
3,5 PLAZAS (210) PL. 80	647	679	712	744	813
3 PLAZAS (200) PL. 75	637	671	702	736	804
2,5 PLAZAS (180) PL. 65	619	652	679	716	786
2 PL. (170) PL. 60	610	642	675	707	776
MODULO 3,5 PL. (185) PL. 80	587	619	652	684	753
MODULO 3 PL. (175) PL. 75	577	611	642	676	744
MODULO 2,5 PLAZAS (155) PL. 65	559	592	619	656	726
MÓDULO 2 PLAZAS (145) PL. 60	550	582	615	647	716
CH 3,5 PLAZAS (105) PL. 80	469	495	521	547	603
CH 3 PLAZAS (100) PL. 75	462	488	514	540	595
CH 2,5 PLAZAS (95) PL. 65	447	473	495	525	580
CH 2 PLAZAS (90) PL. 60	440	466	492	517	573
MÓDULO C/BR. (105) PL. 80	364	381	397	414	431
MÓDULO C/BR. (100) PL. 75	344	361	377	394	411
MÓDULO C/BR. (90) PL. 65	319	330	352	369	386
MÓDULO C/BR. (85) PL. 60	299	310	332	349	366
MÓDULO S/BR. (80) PL. 80	304	321	337	354	371
MÓDULO S/BR. (75) PL. 75	284	301	317	334	351
MÓDULO S/BR. (65) PL. 65	259	270	292	309	326
MÓDULO S/BR. (60) PL. 60	239	250	272	289	306
RINCÓN (110X110)	419	444	469	494	529
BRAZO SOLO (100X25)	80	80	80	80	80
METRAJE TELA (1,40)	16	25	34	43	59
COJÍN DEC. EXTRA	16	20	24	28	32



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESTRUCTURA:

Madera de pino macizo, reforzada de escuadras y laterales de aglomerado prensado alta resistencia.

ASIENTOS:

Deslizantes metálicos de ruedas y posiciones a punto. CH con cincha elástica 60/80 mm. Espuma de 33 kg. Suave con una funda de 10 mm. Viscoelástica triturada en copos.

RESPALDOS:


Reclinables cromados punto a punto y espuma super suave.

PRODUCTOS DE SERIE:

Pata de barra metálica, 2 cojines decoración, Cosido Hilo contrastado

OPCIONES:

Ch en arcón 83 puntos, Medidas especiales 20%






stella CONFORT

mod MÓNICA



mod. MÓNICA

mod. MÓNICA	OF	A	B	C	D
3,5 PLAZAS + CH (295X165) PL. 80	788	836	913	955	1018
3 PLAZAS + CH (280X165) PL. 75	755	803	880	921	985
2,5 PLAZAS + CH (250X165) PL. 65	713	756	820	871	928
2 PLAZAS + CH (235X165) PL. 60	680	723	786	838	895
3,5 PLAZAS (220) PL. 80	502	531	577	603	640
3 PLAZAS (210) PL. 75	483	511	558	582	621
2,5 PLAZAS (190) PL. 65	457	483	522	552	586
2 PL. (180) PL. 60	438	463	501	532	567
MODULO 3,5 PL. (190) PL. 80	472	501	547	573	610
MODULO 3 PL. (180) PL. 75	453	481	528	552	591
MODULO 2,5 PLAZAS (160) PL. 65	427	453	492	522	556
MÓDULO 2 PLAZAS (150) PL. 60	408	433	471	502	537
CH (100) PL. 80	315	334	365	382	407
CH (95) PL. 75	302	321	352	368	394
CH (85) PL. 65	285	302	328	348	371
CH (80) PL. 60	272	289	314	335	358
MÓDULO S/BR. (80) 3,5 PL.	221	235	258	271	290
MÓDULO S/BR. (75) 3 PL.	211	225	249	261	280
MÓDULO S/BR. (65) 2,5 PL.	198	211	231	246	263
MÓDULO S/BR. (60) 2 PL.	189	201	220	236	253
MÓDULO C/BR. (110) PL. 80	251	265	288	301	320
MÓDULO C/BR. (105) PL. 75	241	255	279	291	310
MÓDULO C/BR. (95) PL. 65	228	241	261	276	293
MÓDULO C/BR. (90) PL. 60	219	231	250	266	283
PUFF C/BR. PL. 80	65	70	78	81	88
PUFF C/BR. PL. 75	61	67	73	78	84
PUFF C/BR. PL. 65	58	62	67	73	79
PUFF C/BR. PL. 60	53	59	65	70	75
RINCÓN 100X100	368	393	431	462	497
METRAJE (140)	16	25	34	43	59



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESTRUCTURA:

Madera de pino macizo, reforzada de escuadras y laterales de aglomerado prensado alta resistencia.

ASIENTOS:

Deslizantes metálicos de ruedas y posiciones a punto. CH con cincha elástica 60/80 mm. Ziponea. Espumas de 30 kg. + plancha de 5 cm. 33Kg. Supersuave.

RESPALDO:


Reclinable con fibra de poliéster 100% siliconada. Desenfundable.

PRODUCTOS DE SERIE:

CH con Arcón, Brazo con Puff, Patas cromadas de tubo, 2 cojines decoración rulo, Modificar medidas de Brazo 0%

OPCIONES:

Arcón en puff movable 83 puntos, Medidas especiales 20%+





stella **CONFORT**

mod **OLIMPIA**



mod. OLIMPIA

mod. OLIMPIA	OF	A	B	C	D
	155	174	192	200	219

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESTRUCTURA:

Madera de pino macizo, reforzada de escuadras.

ASIENTO:

Desenfundable, espuma 25 Kg. dura.

RESPALDO Y BRAZOS:

Espuma 30 Kg. suave.

PRODUCTOS DE SERIE:

Patas cerezo de madera pino.

OPCIONES:

Patas de madera en otro color 5 puntos+






stella CONFORT

mod CANDY



mod. CANDY

mod. CANDY	OF	A	B	C	D
3,5 PLAZAS + CH (295) PL. 80	992	1050	1109	1167	1292
3 PLAZAS + CH (280) PL. 75	975	1035	1092	1152	1275
2,5 PLAZAS + CH (250) PL. 65	942	1001	1050	1117	1242
2 PLAZAS + CH (235) PL. 60	925	984	1042	1100	1225
3,5 PLAZAS (210) PL. 80	570	607	643	680	753
3 PLAZAS (200) PL. 75	555	592	628	665	738
2,5 PLAZAS (180) PL. 65	537	570	603	637	703
2 PL. (170) PL. 60	522	555	588	622	688
MODULO 3,5 PL. (185) PL. 80	551	583	616	648	717
MODULO 3 PL. (175) PL. 75	541	575	606	640	708
MODULO 2,5 PLAZAS (155) PL. 65	523	556	583	620	690
MÓDULO 2 PLAZAS (145) PL. 60	513	546	578	611	680
CH (105) PL. 80	441	467	493	519	575
CH (100) PL. 75	434	460	486	512	567
CH (95) PL. 65	419	445	467	497	552
CH (90) PL. 60	412	438	464	489	545
MÓDULO C/BR. (105) PL. 80	330	349	369	388	430
MÓDULO C/BR. (100) PL. 75	324	345	363	384	424
MÓDULO C/BR. (90) PL. 65	313	333	349	372	414
MÓDULO C/BR. (85) PL. 60	307	327	346	366	408
MÓDULO S/BR. (80) PL. 80	221	233	247	260	287
MÓDULO S/BR. (75) PL. 75	217	230	243	256	284
MÓDULO S/BR. (65) PL. 65	210	223	234	248	276
MÓDULO S/BR. (60) PL. 60	206	219	232	245	272
RINCÓN 110X110	387	412	437	462	497
BRAZO SOLO 100X25	80	80	80	80	80
METRAJE TELA (140)	16	25	34	43	59
COJÍN DECORACIÓN	16	20	24	28	32



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESTRUCTURA:

Madera de pino macizo, reforzada de escuadras y laterales de aglomerado prensado alta resistencia.

ASIENTOS:

Deslizantes metálicos de ruedas y posiciones a punto. CH con cincha elástica 60/80 mm. Espuma de 33 kg. Suave + 5 cm 30 kg. Dura.

RESPALDOS:


Reclinables cromados punto a punto y espuma super suave.

PRODUCTOS DE SERIE:

Pata tacón 12 cm. Brazos abatibles. 2 cojines decoración, cosido hilo contrastado.

OPCIONES:

Ch partida 65 puntos, Medidas especiales 20%






stella CONFORT

mod LARA



mod. LARA

mod. LARA	OF	A	B	C	D
3,5 PLAZAS + CH (290) PL. 80	881	939	998	1056	1181
3 PLAZAS + CH (275) PL. 75	864	924	981	1041	1164
2,5 PLAZAS + CH (245) PL. 65	831	890	948	1006	1131
2 PLAZAS + CH (230) PL. 60	814	873	931	989	1114
3,5 PLAZAS (210) PL. 80	482	519	555	592	665
3 PLAZAS (200) PL. 75	467	504	540	577	650
2,5 PLAZAS (180) PL. 65	449	482	515	549	615
2 PL. (170) PL. 60	434	467	500	534	600
MODULO 3,5 PL. (210) PL. 80	442	479	515	552	625
MODULO 3 PL. (200) PL. 75	427	467	500	541	610
MODULO 2,5 PLAZAS (155) PL. 65	409	442	475	509	575
MÓDULO 2 PLAZAS (145) PL. 60	394	427	460	494	560
CH (105) PL. 80	439	460	483	504	556
CH (100) PL. 75	437	457	481	500	554
CH (90) PL. 65	422	448	473	497	556
CH (85) PL. 60	420	446	471	495	554
MÓDULO S/BR. (80)	206	218	232	244	272
MÓDULO S/BR. (75)	202	215	228	241	268
MÓDULO S/BR. (65)	194	208	220	233	261
MÓDULO S/BR. (60)	191	204	217	230	257
MÓDULO C/BR. (105)	276	288	302	314	342
MÓDULO C/BR. (100)	272	285	298	311	338
MÓDULO C/BR. (90)	264	278	290	303	331
MÓDULO C/BR. (75)	261	274	287	300	327
PUFF (105) C/BR.	212	224	238	250	278
PUFF (100) C/BR.	208	221	234	247	274
PUFF (90) C/BR.	200	214	226	239	267
PUFF (75) C/BR.	197	210	223	236	263
PUFF (80) S/BR.	142	154	168	180	208
PUFF (75) S/BR.	138	151	164	177	204
PUFF (65) S/BR.	130	144	156	169	197
PUFF (60) S/BR.	127	140	153	166	193
RINCÓN 100X100	330	355	380	405	440
METRAJE TELA (140)	16	26	34	43	59
COJÍN DECORACIÓN	16	20	24	28	32



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESTRUCTURA:

Madera de pino macizo, reforzada de escuadras y laterales de aglomerado prensado alta resistencia.

ASIENTOS:

Deslizantes metálicos de ruedas multipuntos. CH con cincha elástica 80 mm. Espuma de 30 kg. Dura. Una pequeña cama de 2 cm 25 kg + 33 kg super suave con capa de fibra de 300 gr.

RESPALDOS:


Reclinables con fibra de poliéster 100% asiliconada. Brazos de espuma 20 kg dura.

PRODUCTOS DE SERIE:

Brazo de CH con 2 arcones. Patas de aluminio de diseño. 2 cojines decoración rulo. Modificar medidas brazo 0%.

OPCIONES:

Ch con arcón 80 puntos. Brazo Puff 64 puntos. Medidas especiales de 10% a 20%. Consultar fábrica. Fondo CH más largo 2 puntos/cm.






stella CONFORT

mod LUCÍA



mod. LUCÍA

mod. LUCÍA	OF	A	B	C	D
3,5 PLAZAS + CH (295) PL. 80	817	875	934	992	1117
3 PLAZAS + CH (280) PL. 75	800	860	917	977	1100
2,5 PLAZAS + CH (250) PL. 65	767	826	884	942	1067
2 PLAZAS + CH (235) PL. 60	750	809	867	925	1050
3,5 PLAZAS (220) PL. 80	482	519	555	592	665
3 PLAZAS (210) PL. 75	467	504	540	577	650
2,5 PLAZAS (190) PL. 65	449	482	515	549	615
2 PL. (180) PL. 60	434	467	500	534	600
MODULO 3,5 PL. (190) PL. 80	453	486	518	551	620
MODULO 3 PL. (180) PL. 75	444	477	509	542	611
MODULO 2,5 PLAZAS (160) PL. 65	426	458	491	523	592
MÓDULO 2 PLAZAS (150) PL. 60	416	449	481	513	583
CH 3,5 PLAZAS (105) PL. 80	364	388	416	441	497
CH 3 PLAZAS (100) PL. 75	356	383	408	435	489
CH 2,5 PLAZAS (90) PL. 65	341	368	393	419	475
CH 2 PLAZAS (85) PL. 60	334	360	386	412	467
MÓDULO S/BR. (80) PL. 80	206	218	232	244	272
MÓDULO S/BR. (75) PL. 75	202	215	228	241	268
MÓDULO S/BR. (65) PL. 65	194	208	220	233	261
MÓDULO S/BR. (60) PL. 60	191	204	217	230	257
MÓDULO C/BR. (110) PL. 80	246	258	272	284	312
MÓDULO C/BR. (105) PL. 75	242	255	268	281	308
MÓDULO C/BR. (95) PL. 65	234	248	260	273	301
MÓDULO C/BR. (90) PL. 60	231	244	257	270	297
PUFF (110) C/BR. PL. 80	182	194	208	220	248
PUFF (105) C/BR. PL. 75	178	191	204	217	244
PUFF (95) C/BR. PL. 65	170	184	196	209	237
PUFF (90) C/BR. PL. 60	167	180	193	206	233
PUFF (80) S/BR.	142	154	168	180	208
PUFF (75) S/BR.	138	151	164	177	204
PUFF (65) S/BR.	130	144	156	169	197
PUFF (60) S/BR.	127	140	153	166	193
RINCÓN (110X110)	330	355	380	405	440
METRAJE TELA (1,40)	16	25	34	43	59
COJÍN DEC. EXTRA	16	20	24	28	32



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESTRUCTURA:

Madera de pino macizo, reforzada de escuadras y laterales de aglomerado prensado alta resistencia.

ASIENTOS:

Deslizantes metálicos de ruedas multipuntos con cinchas elásticas 60/80 mm. Espuma de 30 kg. Dura + 33 kg. Suave con una cama de fibra de 300 gr.

RESPALDOS Y BRAZOS:


Todo de troca siliconada de alta calidad 100%. Desenfundables.

PRODUCTOS DE SERIE:

Pata de aluminio cuadradas, 2 cojines decoración, Cosido Hilo contrastado, Modificar ancho de brazos 0% puntos.

OPCIONES:

Br. Puff 64 puntos, Ch con arcón 80 puntos, Medidas especiales de 10% a 20%, consultar a fábrica, Br. Arcón 64 puntos, Fondo CH más largo de fondo 2 puntos el cm.






stella CONFORT

mod MARÍA



mod. MARÍA

mod. MARÍA	OF	A	B	C	D
3,5 PLAZAS + CH (300) PL. 80	817	875	934	992	1117
3 PLAZAS + CH (285) PL. 75	800	860	917	977	1100
2,5 PLAZAS + CH (255) PL. 65	767	826	884	942	1067
2 PLAZAS + CH (240) PL. 60	750	809	867	925	1050
3,5 PLAZAS (220) PL. 80	482	519	555	592	665
3 PLAZAS (210) PL. 75	467	504	540	577	650
2,5 PLAZAS (190) PL. 65	449	482	515	549	615
2 PL. (180) PL. 60	434	467	500	534	600
MODULO 3,5 PL. (190) PL. 80	453	486	518	551	620
MODULO 3 PL. (180) PL. 75	444	477	509	542	611
MODULO 2,5 PLAZAS (160) PL. 65	426	458	491	523	592
MÓDULO 2 PLAZAS (150) PL. 60	416	449	481	513	583
CH 3,5 PLAZAS (105) PL. 80	364	388	416	441	497
CH 3 PLAZAS (100) PL. 75	356	383	408	435	489
CH 2,5 PLAZAS (90) PL. 65	341	368	393	419	475
CH 2 PLAZAS (85) PL. 60	334	360	386	412	467
MÓDULO S/BR. (80) PL. 80	206	218	232	244	272
MÓDULO S/BR. (75) PL. 75	202	215	228	241	268
MÓDULO S/BR. (65) PL. 65	194	208	220	233	261
MÓDULO S/BR. (60) PL. 60	191	204	217	230	257
MÓDULO C/BR. (110) PL. 80	246	258	272	284	312
MÓDULO C/BR. (105) PL. 75	242	255	268	281	308
MÓDULO C/BR. (95) PL. 65	234	248	260	273	301
MÓDULO C/BR. (90) PL. 60	231	244	257	270	297
PUFF (110) PL. 80	182	194	208	220	248
PUFF (105) PL. 75	178	191	204	217	244
PUFF (95) PL. 65	170	184	196	209	237
PUFF (90) PL. 60	167	180	193	206	233
RINCÓN (100X100)	330	355	380	405	440
METRAJE TELA (1,40)	16	25	34	43	59
COJÍN DEC. EXTRA	16	20	24	28	32



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESTRUCTURA:

Madera de pino macizo, reforzada de escuadras y laterales de aglomerado prensado alta resistencia.

ASIENTOS:

Deslizantes metálicos de ruedas multipuntos con cinchas elásticas 60/80 mm. Espuma de 30 kg. Dura + 33 kg. Suave con una cama de fibra de 300 gr.

RESPALDOS Y BRAZOS:


Todo de troca siliconada de alta calidad 100%. Desenfundables.

PRODUCTOS DE SERIE:

Pata de aluminio cuadradas, 2 cojines decoración, Cosido Hilo contrastado, Modificar ancho de brazos 0% puntos.

OPCIONES:

Br. Puff 64 puntos, Ch con arcón 80 puntos, Medidas especiales de 10% a 20%, consultar a fábrica, Br. Arcón 64 puntos, Fondo CH más largo de fondo 2 puntos el cm.






stella CONFORT

mod FERRARI



mod. FERRARI

mod. FERRARI	OF	A	B	C	D
3,5 PLAZAS + CH (295) PL. 80	887	945	1004	1062	1117
3 PLAZAS + CH (280) PL. 75	870	930	987	1047	1170
2,5 PLAZAS + CH (250) PL. 65	837	896	954	1012	1137
2 PLAZAS + CH (235) PL. 60	820	879	937	995	1120
3,5 PLAZAS (220) PL. 80	517	554	590	627	700
3 PLAZAS (210) PL. 75	502	539	575	612	685
2,5 PLAZAS (190) PL. 65	484	517	550	584	650
2 PL. (180) PL. 60	469	502	535	569	635
MODULO 3,5 PL. (190) PL. 80	492	525	557	590	620
MODULO 3 PL. (180) PL. 75	483	516	548	581	650
MODULO 2,5 PLAZAS (160) PL. 65	465	497	530	562	631
MÓDULO 2 PLAZAS (150) PL. 60	455	488	520	552	622
CH 3,5 PLAZAS (105) PL. 80	395	420	447	472	497
CH 3 PLAZAS (100) PL. 75	387	414	439	466	520
CH 2,5 PLAZAS (90) PL. 65	372	399	424	450	506
CH 2 PLAZAS (85) PL. 60	365	391	417	443	498
MÓDULO C/BR. (110) PL. 80	261	274	287	300	312
MÓDULO C/BR. (105) PL. 75	257	271	283	297	324
MÓDULO C/BR. (95) PL. 65	250	263	276	289	317
MÓDULO C/BR. (90) PL. 60	246	259	272	285	313
MÓDULO S/BR. (80) PL. 80	221	234	247	260	272
MÓDULO S/BR. (75) PL. 75	217	231	243	257	284
MÓDULO S/BR. (65) PL. 65	210	223	236	249	277
MÓDULO S/BR. (60) PL. 60	206	219	232	245	273
PUFF (110) PL. 80 C/BR.	182	194	208	220	248
PUFF (105) PL. 75 C/BR.	178	191	204	217	244
PUFF (95) PL. 65 C/BR.	170	184	196	209	237
PUFF (90) PL. 60 C/BR.	167	180	193	206	233
RINCÓN (100X100)	335	360	385	410	445
METRAJE TELA (1,40)	16	25	34	43	59
COJÍN DEC. EXTRA	16	20	24	28	32
PUFF (80) S/BR.	142	154	168	180	208
PUFF (75) S/BR.	138	151	164	177	204
PUFF (65) S/BR.	130	144	156	169	197
PUFF (60) S/BR.	127	140	153	166	193



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESTRUCTURA:

Madera de pino macizo, reforzada de escuadras y laterales de aglomerado prensado alta resistencia.

ASIENTOS:

Deslizantes metálicos de ruedas multipuntos con cinchas elásticas 60/80 mm. Espuma de 30 kg. Dura + 33 kg. Suave con una cama de fibra de 300 gr.

RESPALDOS Y BRAZOS:


Todo de troca siliconada de alta calidad 100%. Desenfundables.

PRODUCTOS DE SERIE:

Pata de aluminio cuadradas, 2 cojines decoración, Cosido Hilo contrastado, Modificar ancho de brazos 0% puntos.

OPCIONES:

Br. Puff 64 puntos, Ch con arcón 80 puntos, Medidas especiales de 10% a 20%, consultar a fábrica, Br. Arcón 64 puntos, Fondo CH más largo de fondo 2 puntos el cm.





stella CONFORT

mod CIBELES



mod. CIBELES	OF	A	B	C	D
BUTACA RELAX MANUAL	290	326	363	401	425
BUTACA RELAX MOTOR NORMAL	420	456	493	531	555
BUTACA RELAX POWERLIGHT	467	652	540	578	602

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESTRUCTURA:

Madera de pino macizo, reforzada de escuadras.

ASIENTO:

Espuma de 30 kg. Suave con cincha Nec 80 mm. Desenfundable.

RESPALDO:

Fibra siliconada 100%. Desenfundable.



mod. CIBELES



stella CONFORT

mod FELIPE



mod. FELIPE	OF	A	B	C	D
BUTACA RELAX MANUAL	290	326	363	401	425
BUTACA RELAX MOTOR NORMAL	420	456	493	531	555
BUTACA RELAX POWERLIGHT	467	652	540	578	602

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESTRUCTURA:

Madera de pino macizo, reforzada de escuadras.

ASIENTO:

Espuma de 30 kg. Suave con cincha Nec 80 mm. Desenfundable.

RESPALDO:

Fibra siliconada 100%. Desenfundable.



mod. FELIPE



stella CONFORT

mod M^a ISABEL



mod. M ^a ISABEL	OF	A	B	C	D
BUTACA RELAX MANUAL	240	276	313	351	375
BUTACA RELAX MOTOR NORMAL	370	406	443	481	505
BUTACA RELAX POWERLIGHT	417	602	490	528	552

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESTRUCTURA:

Madera de pino macizo, reforzada de escuadras.

ASIENTO:

Espuma de 30 kg. Suave con cincha Nec 80 mm. Desenfundable.

RESPALDO:

Fibra siliconada 100%. Desenfundable.



mod. M^a ISABEL




stella CONFORT

mod FABIO



mod. FABIO

mod. FABIO	OF	A	B	C	D
3,5 PLAZAS + CH (295X165) PL. 80	788	836	913	955	1018
3 PLAZAS + CH (280X165) PL. 75	755	803	880	921	985
2,5 PLAZAS + CH (250X165) PL. 65	713	756	820	871	928
2 PLAZAS + CH (235X165) PL. 60	680	723	786	838	895
3,5 PLAZAS (220) PL. 80	502	531	577	603	640
3 PLAZAS (210) PL. 75	483	511	558	582	621
2,5 PLAZAS (190) PL. 65	457	483	522	552	586
2 PL. (180) PL. 60	438	463	501	532	567
MODULO 3,5 PL. (190) PL. 80	472	501	547	573	610
MODULO 3 PL. (180) PL. 75	453	481	528	552	591
MODULO 2,5 PLAZAS (160) PL. 65	427	453	492	522	556
MÓDULO 2 PLAZAS (150) PL. 60	408	433	471	502	537
CH (100) PL. 80	315	334	365	382	407
CH (95) PL. 75	302	321	352	368	394
CH (85) PL. 65	285	302	328	348	371
CH (80) PL. 60	272	289	314	335	358
MÓDULO S/BR. (80) 3,5 PL.	221	235	258	271	290
MÓDULO S/BR. (75) 3 PL.	211	225	249	261	280
MÓDULO S/BR. (65) 2,5 PL.	198	211	231	246	263
MÓDULO S/BR. (60) 2 PL.	189	201	220	236	253
MÓDULO C/BR. (110) PL. 80	251	265	288	301	320
MÓDULO C/BR. (105) PL. 75	241	255	279	291	310
MÓDULO C/BR. (95) PL. 65	228	241	261	276	293
MÓDULO C/BR. (90) PL. 60	219	231	250	266	283
PUFF C/BR. PL. 80	65	70	78	81	88
PUFF C/BR. PL. 75	61	67	73	78	84
PUFF C/BR. PL. 65	58	62	67	73	79
PUFF C/BR. PL. 60	53	59	65	70	75
RINCÓN 100X100	368	393	431	462	497
METRAJE (140)	16	25	34	43	59



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESTRUCTURA:

Madera de pino macizo, reforzada de escuadras y laterales de aglomerado prensado alta resistencia.

ASIENTOS:

Deslizantes metálicos de ruedas y posiciones a punto. CH con cincha elástica 60/80 mm. Ziponea. Espumas de 30 kg. + plancha de 5 cm. 33Kg. Supersuave.

RESPALDO:

Reclinable con fibra de poliéster 100% siliconada. Desenfundable.

BRAZOS:


Fibra 50% con picado.

PRODUCTOS DE SERIE:

CH con Arcón, Brazo con Puff, Patas cromadas cuadradas, 2 cojines decoración rulo, Modificar medidas de Brazo 0%. 3 PL y 2 PL con Brazo Puff.

OPCIONES:

Arcón en puff movable 83 puntos, Medidas especiales más 20% consultar a fábrica. Fabio Diván 130 puntos. Fondo CH 2 puntos por cm.






stella CONFORT

mod ENZO



mod. ENZO

mod. ENZO	OF	A	B	C	D
3,5 PLAZAS + CH (300) PL. 80	887	945	1004	1062	1117
3 PLAZAS + CH (285) PL. 75	870	930	987	1047	1170
2,5 PLAZAS + CH (255) PL. 65	837	896	954	1012	1137
2 PLAZAS + CH (240) PL. 60	820	879	937	995	1120
3,5 PLAZAS (220) PL. 80	517	554	590	627	700
3 PLAZAS (210) PL. 75	502	539	575	612	685
2,5 PLAZAS (190) PL. 65	484	517	550	584	650
2 PL. (180) PL. 60	469	502	535	569	635
MODULO 3,5 PL. (190) PL. 80	492	525	557	590	620
MODULO 3 PL. (180) PL. 75	483	516	548	581	650
MODULO 2,5 PLAZAS (160) PL. 65	465	497	530	562	631
MÓDULO 2 PLAZAS (150) PL. 60	455	488	520	552	622
CH 3,5 PLAZAS (110) PL. 80	395	420	447	472	497
CH 3 PLAZAS (105) PL. 75	387	414	439	466	520
CH 2,5 PLAZAS (95) PL. 65	372	399	424	450	506
CH 2 PLAZAS (90) PL. 60	365	391	417	443	498
MÓDULO C/BR. (110) PL. 80	261	274	287	300	312
MÓDULO C/BR. (105) PL. 75	257	271	283	297	324
MÓDULO C/BR. (95) PL. 65	250	263	276	289	317
MÓDULO C/BR. (90) PL. 60	246	259	272	285	313
MÓDULO S/BR. (80) PL. 80	221	234	247	260	272
MÓDULO S/BR. (75) PL. 75	217	231	243	257	284
MÓDULO S/BR. (65) PL. 65	210	223	236	249	277
MÓDULO S/BR. (60) PL. 60	206	219	232	245	273
PUFF (110) PL. 80 C/BR.	182	194	208	220	248
PUFF (105) PL. 75 C/BR.	178	191	204	217	244
PUFF (95) PL. 65 C/BR.	170	184	196	209	237
PUFF (90) PL. 60 C/BR.	167	180	193	206	233
RINCÓN (100X100)	335	360	385	410	445
METRAJE TELA (1,40)	16	25	34	43	59
COJÍN DEC. EXTRA	16	20	24	28	32



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESTRUCTURA:

Madera de pino macizo, reforzada de escuadras y laterales de aglomerado prensado alta resistencia.

ASIENTOS:

Deslizantes metálicos de ruedas multipuntos con cinchas elásticas 60/80 mm. Espuma de 30 kg. Dura + 33 kg. Suave con una cama de fibra de 300 gr.

RESPALDOS Y BRAZOS:


Todo de troca siliconada de alta calidad 100%. Desenfundables.

PRODUCTOS DE SERIE:

Pata de aluminio de diseño en V, Cosido Hilo contrastado, Modificar ancho de brazos 0% puntos.

OPCIONES:

Br. Puff 64 puntos, Ch con arcón 80 puntos, Medidas especiales de 10% a 20%, consultar a fábrica, Br. Arcón 64 puntos, Fondo CH más largo de fondo 2 puntos el cm.





stella CONFORT

mod JAÉN



mod. JAÉN	OF	A	B	C	D
SOFÁ 3 + 2 PL.	809	923	954	1000	1145
SOFÁ 3 PL.	443	507	526	549	629
SOFÁ 2 PL.	366	416	428	451	516

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESTRUCTURA:

Madera de pino macizo, reforzada de escuadras y laterales de aglomerado prensado alta resistencia.

ASIENTOS:

Cinchado de nea 80 mm. de alta calidad. Asientos fijos. Espuma de 30 kg. normal con 33 kg. super suave con una capa de fibra de 200 gr.

RESPALDOS Y BRAZOS:


Todo de Froca siliconada de alta calidad 100%

PRODUCTOS DE SERIE:

Desenfundable total. Patas de madera, Cosido Hilo contrastado.

OPCIONES:

Medidas especiales 10% a 20%, preguntar a fábrica.
Extraibles 35 puntos por plaza.



mod. JAÉN





stella CONFORT

mod NOA



mod. NOA

mod. MÓNICA	OF	A	B	C	D
3,5 PLAZAS + CH (295X165) PL. 80	788	836	913	955	1018
3 PLAZAS + CH (280X165) PL. 75	755	803	880	921	985
2,5 PLAZAS + CH (250X165) PL. 65	713	756	820	871	928
2 PLAZAS + CH (235X165) PL. 60	680	723	786	838	895
3,5 PLAZAS (220) PL. 80	502	531	577	603	640
3 PLAZAS (210) PL. 75	483	511	558	582	621
2,5 PLAZAS (190) PL. 65	457	483	522	552	586
2 PL. (180) PL. 60	438	463	501	532	567
MODULO 3,5 PL. (190) PL. 80	472	501	547	573	610
MODULO 3 PL. (180) PL. 75	453	481	528	552	591
MODULO 2,5 PLAZAS (160) PL. 65	427	453	492	522	556
MÓDULO 2 PLAZAS (150) PL. 60	408	433	471	502	537
CH (100) PL. 80	315	334	365	382	407
CH (95) PL. 75	302	321	352	368	394
CH (85) PL. 65	285	302	328	348	371
CH (80) PL. 60	272	289	314	335	358
MÓDULO S/BR. (80) 3,5 PL.	221	235	258	271	290
MÓDULO S/BR. (75) 3 PL.	211	225	249	261	280
MÓDULO S/BR. (65) 2,5 PL.	198	211	231	246	263
MÓDULO S/BR. (60) 2 PL.	189	201	220	236	253
MÓDULO C/BR. (110) PL. 80	251	265	288	301	320
MÓDULO C/BR. (105) PL. 75	241	255	279	291	310
MÓDULO C/BR. (95) PL. 65	228	241	261	276	293
MÓDULO C/BR. (90) PL. 60	219	231	250	266	283
PUFF C/BR. PL. 80	65	70	78	81	88
PUFF C/BR. PL. 75	61	67	73	78	84
PUFF C/BR. PL. 65	58	62	67	73	79
PUFF C/BR. PL. 60	53	59	65	70	75
METRAJE (140)	16	25	34	43	59



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESTRUCTURA:

Madera de pino macizo, reforzada de escuadras y laterales de aglomerado prensado alta resistencia.

ASIENTOS:

Deslizantes metálicos de ruedas y posiciones a punto. CH con cincha elástica 60/80 mm. Ziponea. Espumas de 30 kg. + plancha de 5 cm. 33Kg. Supersuave.

RESPALDO:


Fijo con fibra de poliéster 100% siliconada. Desenfundable.

PRODUCTOS DE SERIE:

CH con Arcón, Brazo con Puff, Patas cromadas de tubo, 2 cojines decoración, Modificar medidas de Brazo 0%

OPCIONES:

Arcón en CH 83 puntos, Medidas especiales 20%+






stella CONFORT

mod CAMELIA



mod. CAMELIA

mod. CAMELIA	OF	A	B	C	D
3,5 PLAZAS + CH (295) PL. 80	1078	1137	1197	1256	1384
3 PLAZAS + CH (280) PL. 75	1060	1122	1180	1241	1366
2,5 PLAZAS + CH (250) PL. 65	1027	1087	1137	1205	1333
2 PLAZAS + CH (235) PL. 60	1009	1069	1129	1188	1315
3,5 PLAZAS (210) PL. 80	659	692	726	758	829
3 PLAZAS (200) PL. 75	649	684	716	750	820
2,5 PLAZAS (180) PL. 65	631	665	692	730	801
2 PL. (170) PL. 60	622	654	688	721	791
MODULO 3,5 PL. (185) PL. 80	598	631	665	665	768
MODULO 3 PL. (175) PL. 75	588	623	654	690	759
MODULO 2,5 PLAZAS (155) PL. 65	570	604	631	669	741
MÓDULO 2 PLAZAS (145) PL. 60	561	594	627	660	730
CH 3,5 PLAZAS (105) PL. 80	478	505	531	558	615
CH 3 PLAZAS (100) PL. 75	471	498	524	551	607
CH 2,5 PLAZAS (95) PL. 65	456	482	505	535	592
CH 2 PLAZAS (90) PL. 60	449	475	502	527	584
MÓDULO C/BR. (105) PL. 80	371	389	405	422	440
MÓDULO C/BR. (100) PL. 75	351	368	385	402	419
MÓDULO C/BR. (90) PL. 65	325	337	359	376	394
MÓDULO C/BR. (85) PL. 60	305	316	339	356	373
MÓDULO S/BR. (80) PL. 80	310	327	344	361	378
MÓDULO S/BR. (75) PL. 75	290	307	323	341	358
MÓDULO S/BR. (65) PL. 65	264	275	298	315	333
MÓDULO S/BR. (60) PL. 60	244	255	277	295	312
RINCÓN (120X120)	427	453	478	504	540
METRAJE TELA (1,40)	16	25	34	43	59
COJÍN DEC. EXTRA	16	20	24	28	32



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESTRUCTURA:

Madera de pino macizo, reforzada de escuadras y laterales de aglomerado prensado alta resistencia.

ASIENTOS:

Deslizantes metálicos de tubo con apoyo frontal y suspensión muelles zig-zag. Espuma de 33 kg. Suave con una plancha de fibra siliconada de 300 gr.

RESPALDOS:


Reclinables cromados con carraca multipuntos y riñoneras de gama todo super suave de 22 kg.

PRODUCTOS DE SERIE:

Brazos deslizantes y asientos deslizantes, que al sacarlos se convierte en una cama muy confortable.

OPCIONES:

Ch en arcón 83 puntos, Br. con arcón 74 puntos.






stella **CONFORT**

mod **SERGIO**



mod. SERGIO

mod. SERGIO	OF	A	B	C	D
3,5 PLAZAS + CH PL. 80	788	836	913	955	1018
3 PLAZAS + CH PL. 75	755	803	880	921	985
2,5 PLAZAS + CH PL. 65	713	756	820	871	928
2 PLAZAS + CH PL. 60	680	723	786	838	895
3,5 PLAZAS PL. 80	502	531	577	603	640
3 PLAZAS PL. 75	483	511	558	582	621
2,5 PLAZAS PL. 65	457	483	522	552	586
2 PLAZAS PL. 60	438	463	501	532	567
MODULO 3,5 PLAZAS PL. 80	472	501	547	573	610
MODULO 3 PLAZAS PL. 75	453	481	528	562	591
MODULO 2,5 PLAZAS PL. 65	427	453	492	522	556
MÓDULO 2 PLAZAS PL. 60	408	433	471	502	537
CH PL. 80	315	334	365	382	407
CH PL. 75	302	321	352	368	394
CH PL. 65	285	302	328	348	371
CH PL. 60	272	289	314	335	358
MÓDULO S/BR. (80) 3,5 PL.	221	235	258	271	290
MÓDULO S/BR. (75) 3 PL.	211	225	249	261	280
MÓDULO S/BR. (65) 2,5 PL.	198	211	231	246	263
MÓDULO S/BR. (60) 2 PL.	189	201	220	236	253
MÓDULO C/BR. (110) PL. 80	251	265	288	301	320
MÓDULO C/BR. (105) PL. 75	241	255	279	291	310
MÓDULO C/BR. (95) PL. 65	228	241	261	276	293
MÓDULO C/BR. (90) PL. 60	219	231	250	266	283
RINCÓN 100X100	368	393	431	462	497
PUFF C/BR. PL. 80	65	70	78	81	88
PUFF C/BR. PL. 75	61	67	73	78	84
PUFF C/BR. PL. 65	58	62	67	73	79
PUFF C/BR. PL. 60	53	59	65	70	75
METRAJE (140)	16	25	34	43	59
COJÍN DECORACIÓN	16	20	24	28	32



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESTRUCTURA:

Madera de pino macizo, reforzada con escuadras y laterales de aglomerado prensado de alta resistencia.

ASIENTOS:

Deslizantes metálicos de tubo, con apoyo frontal. Sentada 30 kg de 20 cm de grosor de alta resistencia.

RESPALDO:


Reclinables con fibra hueca siliconada.

PRODUCTOS DE SERIE:

Patas metálicas y 2 cojines decorativos en mod. chais.

OPCIONES:

Brazo con puff 64 puntos. CH con arcón 80 puntos.
Fondo CH más o menos largo 2 puntos/cm.






stella **CONFORT**

mod OCAÑA



mod. OCAÑA

mod. OCAÑA	OF	A	B	C	D
3,5 PLAZAS + CH (305X165) PL. 80	804	853	931	974	1038
3 PLAZAS + CH (295X165) PL. 75	770	819	898	939	1005
2,5 PLAZAS + CH (265X165) PL. 65	727	771	836	888	947
2 PLAZAS + CH (250X165) PL. 60	694	737	802	855	913
3,5 PLAZAS (220) PL. 80	512	542	589	616	653
3 PLAZAS (210) PL. 75	493	521	569	594	633
2,5 PLAZAS (190) PL. 65	466	493	532	563	598
2 PL. (180) PL. 60	447	472	511	543	578
MODULO 3,5 PL. (195) PL. 80	481	511	558	584	622
MODULO 3 PL. (180) PL. 75	462	491	539	563	603
MODULO 2,5 PLAZAS (160) PL. 65	436	462	502	532	567
MÓDULO 2 PLAZAS (150) PL. 60	416	442	480	512	548
CH (110) PL. 80	321	341	372	390	415
CH (105) PL. 75	308	327	359	375	402
CH (95) PL. 65	291	308	335	355	378
CH (90) PL. 60	277	295	320	342	365
MÓDULO S/BR. (80) 3,5 PL.	225	240	263	276	296
MÓDULO S/BR. (75) 3 PL.	216	230	254	266	286
MÓDULO S/BR. (65) 2,5 PL.	202	215	236	251	268
MÓDULO S/BR. (60) 2 PL.	193	205	224	241	258
MÓDULO C/BR. (110) PL. 80	256	270	294	307	326
MÓDULO C/BR. (105) PL. 75	246	260	285	297	316
MÓDULO C/BR. (95) PL. 65	233	246	266	282	299
MÓDULO C/BR. (90) PL. 60	223	236	255	271	289
PUFF C/BR. PL. 80	66	71	80	83	90
PUFF C/BR. PL. 75	63	69	75	80	86
PUFF C/BR. PL. 65	60	64	70	76	81
PUFF C/BR. PL. 60	55	61	68	72	77
RINCÓN 100X100	375	401	440	472	507
METRAJE (140)	16	25	34	43	59



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESTRUCTURA:

Madera de pino macizo, reforzada de escuadras y laterales de aglomerado prensado alta resistencia.

ASIENTOS:

Deslizantes metálicos de ruedas y posiciones a punto. CH con cincha elástica 60/80 mm. Ziponea. Espumas de 30 kg. + plancha de 5 cm. 33Kg. Supersuave.

RESPALDO:

Reclinable con fibra de poliéster 100% siliconada. Desenfundable.

BRAZOS:

Fibra 100% siliconada.

PRODUCTOS DE SERIE:

Patas cromadas altas, 2 cojines decoración rulo grande en mod. chaislonge.

OPCIONES:

CH diván 130 puntos. Fondo CH 2 puntos por cm +- largo.

