



NÚMERO 1 EN SILLONES RELAX
/ NUMBER 1 IN RELAX ARMCHAIRS
/ LE NUMÉRO 1 EN FAUTEUIL RELAX

VALERY  RELAX®

Express

LAS JOYAS DE
TU HOGAR / THE
JEWELS OF YOUR
HOME / LES BIJOUX
DE VOTRE MAISON

Disfruta de
la vida con
Valery Relax

LAS JOYAS DE TU
HOGAR
/ THE JEWELS OF
YOUR HOME
/ LES BIJOUX DE
VOTRE MAISON

VALERY  RELAX®
Express

ÍNDICE / INDEX / INDEX

Sofás Reláx / Relax sofas / Canapés relax



YACK 4 / 7



XENIA 8 / 11

Sillones Reláx / Relax armchairs / Fauteuils relax



MILÁN & MILÁN SOFÁ 12 / 17



ENMA 18 / 19



SARA 20 / 21



BLANCA 22 / 23



JULIETTE 24 / 25



VANESSA 26 / 27



MARCO 28 / 29

Sofás Cama / Sofa beds / canapés-lits



BERNA 30 / 33



VIENA 34 / 37



Yack



VALERY RELAX[®]
Express
Yack



VALERY RELAX[®]



Yack

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura de armazón en madera de pino y tablero de partículas MDF.
Suspensión asientos Muelle nosag.
Respaldos cinchados de gran calidad y resistencia.
Almohada de asiento bloque de muelle ensacado cubierto de espuma poliuretano 25kg/M³ y capa de goma especial TT. SS asiento con manta continua. (Flap de una pieza).
Almohada de respaldo y riñonera fibra hueca siliconada gran confort.
Brazos de goma de 25 kg/m³ .
Partes desenfundables: almohada de asiento, almohada respaldo y riñonera.
Y almohadas de brazos.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Frame structure in pine wood and MDF particle board.
Nosag spring for seats.
High quality and resistant cinch backs.
Spring box for seat with 25 kg/m³ polyurethane foam seat pillow covered with fiber.
Backrest pillow and waist bag silicone hollow fiber great comfort 25 kg/m³ rubber arms.
Removable parts: seat pillow, backrest pillow and fanny pack
And arm pillows.

FICHE TECHNIQUE

Carcasse en bois (pin) et MDF.
Assises: Suspension ressort nosag.
Dossiers: Sangles grande qualité et résistance.
Coussin Bloc de ressort ensaché enveloppé de Mousse polyuréthane 25 kg recouvert d'une couverture 25 kg ouatinée.
Coussin dossier et cale-reins: Fibre creuse siliconée, grand confort.
Accoudoirs: Mousse 25 kg/m³
Coussin d'assise, coussin dossier, cale-reins et coussins d'accoudoirs sont déhoussables.

			
ELÉCTRICO CHAISE + 3PL RELAX 80	ELECTRIC CHAISE + 3PL RELAX 80	ÉLECTRIQUE FAUTEUIL + 3PL RELAX 80	2271
AUTOMÁTICO CHAISE + 3PL RELAX 80	AUTOMATIC CHAISE + 3PL RELAX 80	AUTOMATIQUE FAUTEUIL + 3PL RELAX 80	2087
ELÉCTRICO CHAISE + 2PL RELAX 60	ELECTRIC CHAISE + 2PL RELAX 60	ÉLECTRIQUE FAUTEUIL + 2PL RELAX 60	2211
AUTOMÁTICO CHAISE + 2PL RELAX 60	AUTOMATIC CHAISE + 2PL RELAX 60	AUTOMATIQUE FAUTEUIL + 2PL RELAX 60	2026
ELÉCTRICO SOFA 3PL	ELECTRIC SOFA 3PL	ÉLECTRIQUE CANAPÉ 3PL	1708
AUTOMÁTICO SOFA 3PL	AUTOMATIC SOFA 3PL	AUTOMATIQUE CANAPÉ 3PL	1524
ELÉCTRICO SOFA 2PL	ELECTRIC SOFA 2PL	ÉLECTRIQUE CANAPÉ 2PL	1626
AUTOMÁTICO SOFA 2PL	AUTOMATIC SOFA 2PL	AUTOMATIQUE CANAPÉ 2PL	1442
ELÉCTRICO MODULO 80 CON BRAZO	ELECTRIC MODULE 80 WITH ARM	ELECTRIC MODULE 80 AVEC BRAS	808
ELÉCTRICO MODULO 80 SIN BRAZO	ELECTRIC MODULE 80 WITHOUT ARM	ELECTRIC MODULE 80 SANS BRAS	708
AUTOMÁTICO MODULO 80 CON BRAZO	AUTOMATIC MODULE 80 WITH ARM	AUTOMATIQUE MODULE 80 AVEC BRAS	716
AUTOMÁTICO MODULO 80 SIN BRAZO	AUTOMATIC MODULE 80 WITHOUT ARM	AUTOMATIQUE MODULE 80 SANS BRAS	616
CHAISELONGUE 80	CHAISELONGUE 80	CHAISELONGUE 80	755
ELÉCTRICO MODULO 60 CON BRAZO	ELECTRIC MODULE 60 WITH ARM	ELECTRIC MODULE 60 AVEC BRAS	789
ELÉCTRICO MODULO 60 SIN BRAZO	ELECTRIC MODULE 60 WITHOUT ARM	ELECTRIC MODULE 60 SANS BRAS	687
AUTOMÁTICO MODULO 60 CON BRAZO	AUTOMATIC MODULE 60 WITH ARM	AUTOMATIQUE MODULE 60 AVEC BRAS	698
AUTOMÁTICO MODULO 60 SIN BRAZO	AUTOMATIC MODULE 60 WITHOUT ARM	AUTOMATIQUE MODULE 60 SANS BRAS	595
CHAISELONGUE 60	CHAISELONGUE 60	CHAISELONGUE 60	734

			
ELECTRICO 1 MOTOR	ELECTRIC 1 ENGINE	ÉLECTRIQUE 1 MOTEUR	890
AUTOMÁTICO	AUTOMATIC	AUTOMATIQUE	793
ELEVADOR 1 MOTOR	ELEVATOR 1 ENGINE	ELEVATOR 1 MOTEUR	1034
ELEVADOR 2 MOTORES	ELEVATOR 2 ENGINES	ELEVATOR 2 MOTEURS	1087
BALANCIN GIRATORIO	ROTATING SEESAW	BALANÇOIRE ROTATIVE	808
ELECTRICO BALANCIN GIRATORIO	ELECTRIC ROTATING SEESAW	ELECTRIC BALANÇOIRE ROTATIVE	1034
ELECTRICO GRAVEDAD 0	ELECTRICO GRAVITY 0	ELECTRICO GRAVITÉ 0	916




MEDIDAS	MEASURES	MESURES	
Alto	Tall	Hauteur	106
Ancho	Width	Largeur	87
Fondo	Background	Profondeur	94
Ancho asiento	Seat width	Largeur assise	58
Alto asiento	High seat	Hauteur assise	52
Fondo asiento	Seat bottom	Profondeur assise	52
Alto respaldo	High back	Hauteur dossier	70
Fondo abierto	Open bottom	Profondeur ouvert	162



SCORPIUS 2



SCORPIUS 21



SCORPIUS 26



Xenia



Xenia



Xenia



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura de armazón en madera de pino y tablero de partículas MDF.
Suspensión asientos Muelle nosat.
Respaldos cinchados de gran calidad y resistencia.
Almohada de asiento bloque de muelle ensacado cubierto de espuma poliuretano 25kg/M³ y capa de goma especial TT. SS asiento con manta continua. (Flap de una pieza).
Almohada de respaldo y riñonera fibra hueca siliconada gran confort.
Brazos de goma de 25 kg/m³ .
No desenfundable.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Frame structure in pine wood and MDF particle board.
Nosag spring for seats.
High quality and resistant cinch backs.
Spring box for seat with 25 kg/m³ polyurethane foam seat pillow covered with fiber.
Backrest pillow and waist bag silicone hollow fiber great comfort
25 kg / m³ rubber arms.
No removable.


FICHE TECHNIQUE

Carcasse en bois (pin) et MDF.
Assises: Suspension ressort nosag.
Dossiers: Sangles grande qualité et résistance.
Coussin Bloc de ressort ensaché enveloppé de Mousse polyuréthane 25 kg recouvert d'une couverture 25 kg ouatinée.
Coussin dossier et cale-reins: Fibre creuse siliconée, grand confort.
Accoudoirs: Mousse 25 kg/m³.
Non déhoussable.


ELÉCTRICO	ELECTRIC	ÉLECTRIQUE	2271
CHAISE + 3PL RELAX 80	CHAISE + 3PL RELAX 80	FAUTEUIL + 3PL RELAX 80	
AUTOMÁTICO	AUTOMATIC	AUTOMATIQUE	2087
CHAISE + 3PL RELAX 80	CHAISE + 3PL RELAX 80	FAUTEUIL + 3PL RELAX 80	
ELÉCTRICO	ELECTRIC	ÉLECTRIQUE	2211
CHAISE + 2PL RELAX 60	CHAISE + 2PL RELAX 60	FAUTEUIL + 2PL RELAX 60	
AUTOMÁTICO	AUTOMATIC	AUTOMATIQUE	2026
CHAISE + 2PL RELAX 60	CHAISE + 2PL RELAX 60	FAUTEUIL + 2PL RELAX 60	
ELÉCTRICO	ELECTRIC	ÉLECTRIQUE	1708
SOFA 3PL	SOFA 3PL	CANAPÉ 3PL	
AUTOMÁTICO	AUTOMATIC	AUTOMATIQUE	1524
SOFA 3PL	SOFA 3PL	CANAPÉ 3PL	
ELÉCTRICO	ELECTRIC	ÉLECTRIQUE	1626
SOFA 2PL	SOFA 2PL	CANAPÉ 2PL	
AUTOMÁTICO	AUTOMATIC	AUTOMATIQUE	1442
SOFA 2PL	SOFA 2PL	CANAPÉ 2PL	
ELÉCTRICO	ELECTRIC	ELECTRIC	808
MODULO 80 CON BRAZO	MODULE 80 WITH ARM	MODULE 80 AVEC BRAS	
ELÉCTRICO	ELECTRIC	ELECTRIC	708
MODULO 80 SIN BRAZO	MODULE 80 WITHOUT ARM	MODULE 80 SANS BRAS	
AUTOMÁTICO	AUTOMATIC	AUTOMATIQUE	716
MODULO 80 CON BRAZO	MODULE 80 WITH ARM	MODULE 80 AVEC BRAS	
AUTOMÁTICO	AUTOMATIC	AUTOMATIQUE	616
MODULO 80 SIN BRAZO	MODULE 80 WITHOUT ARM	MODULE 80 SANS BRAS	
CHAISELONGUE 80	CHAISELONGUE 80	CHAISELONGUE 80	755
ELÉCTRICO	ELECTRIC	ELECTRIC	789
MODULO 60 CON BRAZO	MODULE 60 WITH ARM	MODULE 60 AVEC BRAS	
ELÉCTRICO	ELECTRIC	ELECTRIC	687
MODULO 60 SIN BRAZO	MODULE 60 WITHOUT ARM	MODULE 60 SANS BRAS	
AUTOMÁTICO	AUTOMATIC	AUTOMATIQUE	698
MODULO 60 CON BRAZO	MODULE 60 WITH ARM	MODULE 60 AVEC BRAS	
AUTOMÁTICO	AUTOMATIC	AUTOMATIQUE	595
MODULO 60 SIN BRAZO	MODULE 60 WITHOUT ARM	MODULE 60 SANS BRAS	
CHAISELONGUE 60	CHAISELONGUE 60	CHAISELONGUE 60	734

ELECTRICO	ELECTRIC	ÉLECTRIQUE	937
1 MOTOR	1 ENGINE	1 MOTEUR	
AUTOMÁTICO	AUTOMATIC	AUTOMATIQUE	839
ELEVADOR	ELEVATOR	ELEVATOR	1082
1 MOTOR	1 ENGINE	1 MOTEUR	
ELEVADOR	ELEVATOR	ELEVATOR	1134
2 MOTORES	2 ENGINES	2 MOTEURS	
BALANCIN GIRATORIO	ROTATING SEESAW	BALANÇOIRE ROTATIVE	937
ELECTRICO	ELECTRIC	ELECTRIC	1082
BALANCIN GIRATORIO	ROTATING SEESAW	BALANÇOIRE ROTATIVE	
ELECTRICO	ELECTRIC	ELECTRICO	963
GRAVEDAD 0	GRAVITY 0	GRAVITÉ 0	

MEDIDAS	MEASURES	MESURES	
Alto	Tall	Hauteur	103
Ancho	Width	Largeur	108
Fondo	Background	Profondeur	96
Ancho asiento	Seat width	Largeur assise	48
Alto asiento	High seat	Hauteur assise	52
Fondo asiento	Seat bottom	Profondeur assise	54
Alto respaldo	High back	Hauteur dossier	68
Fondo abierto	Open bottom	Profondeur ouvert	162



77 ESMERALDA



27 MARENGO

Milán & Milán sofá



Milán



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura de armazón en madera de pino y tablero de partículas MDF.
Asientos cinchados de gran calidad y resistencia.
Respaldos cinchados de gran calidad y resistencia.
Almohada de asiento de espuma de poliuretano 30 kg/m³ recubierta de fibra.
Almohada de respaldo y riñonera fibra hueca siliconada gran confort.
Brazos de goma de 25 kg/m³.
Partes desenfundables: almohada de asiento, almohada respaldo, riñonera y almohadas de brazos.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Frame structure in pine wood and MDF particle board.
High quality and resistant cinch seats.
High quality and resistant cinch backs.
30 kg/m³ polyurethane foam seat pillow covered with fiber.
Backrest pillow and waist bag silicone hollow fiber great comfort
25 kg/m³ rubber arms.
Removable parts: seat pillow, backrest pillow, fanny pack and arm pillows.

FICHE TECHNIQUE

Carcasse en bois (pin) et MDF.
Assises: Sangles –grande qualité et résistance.
Dossiers: Sangles –grande qualité et résistance.
Coussin d'assise: Mousse polyuréthane 30 kg/m³ recouverte de fibre.
Coussin dossier et cale-reins: Fibre creuse siliconée, grand confort.
Accoudoirs: Mousse 25 kg/m³.
Coussin d'assise, coussin dossier, cale-reins et coussins d'accoudoirs sont déhoussables.



ELÉCTRICO
APERTURA Y CIERRE



ELECTRIC
OPENING AND CLOSING



RELAX ÉLECTRIQUE
OUVERTURE/FERMETURE

787



MEDIDAS

Alto
Ancho
Fondo
Ancho asiento
Alto asiento
Fondo asiento
Alto respaldo
Fondo abierto


MEASURES

Tall
Width
Background
Seat width
High seat
Seat bottom
High back
Open bottom

MESURES

Hauteur
Largeur
Profondeur
Largeur assise
Hauteur assise
Profondeur assise
Hauteur dossier
Profondeur ouvert

109
84
98
45
50
50
70
162



LOTUS 04



LOTUS 17



Milán sofá



VALERYRELAX®
Express

Milán sofá



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura de armazón en madera de pino y tablero de partículas MDF.
Asientos cinchados de gran calidad y resistencia.
Respaldos cinchados de gran calidad y resistencia.
Almohada de asiento de espuma de poliuretano 30 kg/m³ recubierta de fibra.
Almohada de respaldo y riñonera fibra hueca siliconada gran confort.
Brazos de goma de 25 kg/m³.
Partes desenfundables: almohada de asiento, almohada respaldo, riñonera y almohadas de brazos.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Frame structure in pine wood and MDF particle board.
High quality and resistant cinch seats.
High quality and resistant cinch backs.
30 kg/m³ polyurethane foam seat pillow covered with fiber.
Backrest pillow and waist bag silicone hollow fiber great comfort
25 kg/m³ rubber arms.
Removable parts: seat pillow, backrest pillow, fanny pack and arm pillows.

FICHE TECHNIQUE

Carcasse en bois (pin) et MDF.
Assises: Sangles grande qualité et résistance.
Dossiers: Sangles grande qualité et résistance.
Coussin d'assise: Mousse polyuréthane 30 kg/m³ recouverte de fibre.
Coussin dossier et cale-reins: Fibre creuse siliconée, grand confort.
Accoudoirs: Mousse 25 kg/m³.
Coussin d'assise, coussin dossier, cale-reins et coussins d'accoudoirs sont déhoussables



SOFA 3P.
2 RELAX ELECTRICOS



3 SEATER SOFA
WITH ELECTRIC RECLINER



CANAPÉ 3P
AVEC 2 RELAX ELECTRIQUE

1576



MEDIDAS

Alto
Ancho
Fondo
Ancho asiento
Alto asiento
Fondo asiento
Alto respaldo
Fondo abierto


MEASURES

Tall
Width
Background
Seat width
High seat
Seat bottom
High back
Open bottom

MESURES

Hauteur
Largeur
Profondeur
Largeur assise
Hauteur assise
Profondeur assise
Hauteur dossier
Profondeur ouvert

110
190
97
74
50
49
70
162



LOTUS 04



LOTUS 17



VALERYRELAX®

Enma



Enma



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura de armazón en madera de pino y tablero de partículas MDF.
Asientos cinchados de gran calidad y resistencia.
Respaldos cinchados de gran calidad y resistencia.
Almohada de asiento bloque de muelle ensacado cubierto de espuma poliuretano 25kg/m³ y capa de goma especial TT. SS asiento con manta continua. (Flap de una pieza).
Almohada de respaldo y riñonera fibra hueca siliconada gran confort.
Brazos de goma de 25 kg/m³.
Partes desenfundables: almohada de asiento, almohada respaldo, riñonera y almohadas de brazos.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Frame structure in pine wood and MDF particle board.
High quality and resistant cinch seats.
High quality and resistant cinch backs.
Spring box for seat with 25 kg/m³ polyurethane foam seat pillow covered with fiber.
Backrest pillow and waist bag silicone hollow fiber great comfort
25 kg/m³ rubber arms.
Removable parts: seat pillow, backrest pillow, fanny pack and arm pillows.

FICHE TECHNIQUE


Carcasse en bois (pin) et MDF.
Assises: Sangles grande qualité et résistance.
Dossiers: Sangles grande qualité et résistance.
Coussin Bloc de ressort ensaché enveloppé de Mousse polyuréthane 25 kg recouvert d'une couverture 25 kg ouatinée.
Coussin dossier et cale-reins: Fibre creuse siliconée, grand confort.
Accoudoirs: Mousse 25 kg/m³.
Coussin d'assise, coussin dossier, cale-reins et coussins, d'accoudoirs sont déhoussables.



			
ELÉCTRICO	ELECTRIC	ÉLECTRIQUE	906
AUTOMÁTICO	AUTOMATIC	AUTOMATIQUE	808
ELEVADOR 1 MOTOR	ELEVATOR 1 ENGINE	ELEVATOR 1 MOTEUR	1050
ELEVADOR 2 MOTORES	ELEVATOR 2 ENGINES	ELEVATOR 2 MOTEURS	1103
BALANCIN GIRATORIO	ROTATING SEESAW	BALANÇOIRE ROTATIVE	905
ELECTRICO BALANCIN GIRATORIO	ELECTRIC ROTATING SEESAW	ELECTRIC BALANÇOIRE ROTATIVE	1050
ELÉCTRICO GRAVEDAD "0"	ELECTRIC "0" GRAVITY	ÉLECTRIQUE "0" GRAVITÉ	932



MEDIDAS	MEASURES	MESURES	
Alto	Tall	Hauteur	110
Ancho	Width	Largeur	85
Fondo	Background	Profondeur	96
Ancho asiento	Seat width	Largeur assise	48
Alto asiento	High seat	Hauteur assise	50
Fondo asiento	Seat bottom	Profondeur assise	52
Alto respaldo	High back	Hauteur dossier	72
Fondo abierto	Open bottom	Profondeur ouvert	165



SCORPIUS 2 SCORPIUS 21 SCORPIUS 26



Sara

Sara



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura de armazón en madera de pino y tablero de partículas MDF.
Asientos cinchados de gran calidad y resistencia.
Respaldos cinchados de gran calidad y resistencia.
Almohada de asiento bloque de muelle ensacado cubierto de espuma poliuretano 25kg/m³ y capa de goma especial TT. SS asiento con manta continua. (Flap de una pieza).
Almohada de respaldo y riñonera fibra hueca siliconada gran confort embolsada y compartimentada.
Almohada de Brazo de goma de 25 kg/m³ TT.SS recubierta de fibra.
Brazo asiento y respaldo desenfundable.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Frame structure in pine wood and MDF particle board.
High quality and resistant cinch seats.
High quality and resistant STRAPS in back.
Spring box for seat with 25 kg/m³ polyurethane foam seat pillow covered with fiber.
Backrest pillow and fanny pack microfiber 100% great comfort 25kg/m³ polyurethane foam arms.
Removable parts: seat pillow, backrest pillow and fanny pack and arm pillows.


FICHE TECHNIQUE

Carcasse en bois (pin) et MDF.
Assises: Sangles grande qualité et résistance.
Dossiers: Sangles –grande qualité et résistance-
Coussin Bloc de ressort ensaché enveloppé de Mousse polyuréthane 25 kg recouvert d'une couverture 25 kg ouatinée
Coussin dossier et cale-reins: Fibres creuses siliconées ensachées et compartimentées.
Accoudoir garni de mousse polyuréthane 25 kg.
Coussin d'assise, coussin dossier, cale-reins sont déhoussables.



			
ELEVADOR 2 MOTORES	ELEVATOR 2 ENGINES	ELEVATOR 2 MOTEURS	995
EMPUJE	PUSH	PUSH	739
RELÁX ELECTRICO	ELECTRIC RELAX	RELAIS ÉLECTRIQUE	871
ELEVADOR 1 MOTOR	ELEVATOR 1 ENGINE	ELEVATOR 1 MOTEUR	945
ELEVADOR 1 MOTOR GRAVEDAD 0	ELEVATOR 1 ENGINE GRAVITY 0	ELEVATOR 1 MOTEUR GRAVITÉ 0	1126
ELEVADOR 2 MOTORES GRAVEDAD 0	ELEVATOR 2 ENGINES GRAVITY 0	ELEVATOR 2 MOTEURS GRAVITÉ 0	1058

MEDIDAS	MEASURES	MESURES	
Alto	Tall	Hauteur	108
Ancho	Width	Largeur	70
Fondo	Background	Profondeur	100
Ancho asiento	Seat width	Largeur assise	48
Alto asiento	High seat	Hauteur assise	50
Fondo asiento	Seat bottom	Profondeur assise	52
Alto respaldo	High back	Hauteur dossier	70
Fondo abierto	Open bottom	Profondeur ouvert	155



LOTUS 04



LOTUS 17

Blanca



Blanca



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura de armazón en madera de pino y tablero de partículas MDF.
Asientos cinchados de gran calidad y resistencia.
Respaldos cinchados de gran calidad y resistencia.
Almohada de asiento de espuma de poliuretano 28 kg/m³ recubierta de fibra.
Almohada de respaldo y riñonera fibra hueca siliconada gran confort.
Brazos de goma de 25 kg/m³ .
Partes desenfundables: almohada de asiento, almohada respaldo y riñonera.
Y opción de fabricación de fundas de brazos.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Frame structure in pine wood and MDF particle board.
High quality and resistant cinch seats.
High quality and resistant cinch backs.
28 kg/m³ polyurethane foam seat pillow covered with fiber.
Backrest pillow and waist bag silicone hollow fiber great comfort.
25 kg/m³ rubber arms.
Removable parts: seat pillow, backrest pillow and fanny pack.
And manufacturing option of arm covers.

FICHE TECHNIQUE

Carcasse en bois (pin) et MDF.
Assises : Sangles grande qualité et résistance.
Dossiers: Sangles grande qualité et résistance.
Coussin d'assise: Mousse polyuréthane 28 kg/m³ recouverte de fibre.
Coussin dossier et cale-reins: Fibre creuse siliconée, grand confort.
Accoudoirs: Mousse 25 kg/m³.
Coussin d'assise, coussin dossier et cale-reins sont déhoussables.
Option fabrication housses pour accoudoirs.

			
ELEVADOR 1 MOTOR	ELEVATOR 1 MOTOR	RELEVEUR 1 MOTEUR	787



MEDIDAS	MEASURES	MESURES	
Alto	Tall	Hauteur	105
Ancho	Width	Largeur	73
Fondo	Background	Profondeur	95
Ancho asiento	Seat width	Largeur assise	50
Alto asiento	High seat	Hauteur assise	45
Fondo asiento	Seat bottom	Profondeur assise	50
Alto respaldo	High back	Hauteur dossier	70
Fondo abierto	Open bottom	Profondeur ouvert	165



LOTUS 04



LOTUS 17



Juliette



VALERY◇RELAX®

VALERY◇RELAX®
Express

Juliette



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura de armazón en madera de pino y tablero de partículas MDF.
Asientos cinchados de gran calidad y resistencia.
Respaldos cinchados de gran calidad y resistencia.
Almohada de asiento de espuma de poliuretano 30 kg/m³, y manta de espuma 25kg. recubierta de fibra (flap en una pieza).
Almohada de respaldo y riñonera espuma SW.
Cabezal articulado.
Partes desenfundables: almohada de asiento, almohada respaldo y riñonera.
Y opción de fabricación de fundas de brazos.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Frame structure in pine wood and MDF particle board Articulated.
Head cushion.
High quality and resistant cinch seats.
High quality and resistant cinch backs.
30 kg/m³ polyurethane foam seat pillow covered with fiber.
Backrest pillow and waist bag silicone hollow fiber great comfort.
Removable parts: seat pillow, backrest pillow and fanny pack.
And manufacturing option of arm covers.


FICHE TECHNIQUE

Carcasse en bois (pin) et TABLEAUX DE PARTICULE TYPE E1
Assises: Sangles –grande qualité et résistance-
Dossiers: Sangles –grande qualité et résistance-
Coussin d'assise : Mousse polyuréthane 30 kg/m³ avec couverture de 25 kg polyuréthane ouatinée.
Coussin dossier et cale-reins: mousse polyuréthane 20 kg. SW tt. ouatinée.
Tête active.
Coussin d'assise, coussin dossier et cale-reins sont déhoussables.
Option fabrication housses pour accoudoirs.

			
ELÉCTRICO	ELECTRIC	RELAX ÉLECTRIQUE	
APERTURA Y CIERRE	OPENING AND CLOSING	OUVERTURE/FERMETURE	919



MEDIDAS	MEASURES	MESURES	
Alto	Tall	Hauteur	108
Ancho	Width	Largeur	70
Fondo	Background	Profondeur	86
Ancho asiento	Seat width	Largeur assise	50
Alto asiento	High seat	Hauteur assise	48
Fondo asiento	Seat bottom	Profondeur assise	53
Alto respaldo	High back	Hauteur dossier	76
Fondo abierto	Open bottom	Profondeur ouvert	165
Peso	Weight	Poids	48 Kg.



LOTUS 04



LOTUS 17



Vanessa



Vanessa



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura de armazón en madera de pino y tablero de partículas MDF.
Asientos cinchados de gran calidad y resistencia.
Respaldos cinchados de gran calidad y resistencia.
Almohada de asiento de espuma de poliuretano 30 kg/m³ recubierta de fibra.
Almohada de respaldo y riñonera fibra hueca siliconada gran confort
Brazos de goma de 25 kg/m³.
Partes desenfundables: almohada de asiento, almohada respaldo, riñonera y almohadas de brazos.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Frame structure in pine wood and MDF particle board.
High quality and resistant cinch seats.
High quality and resistant cinch backs.
30 kg/m³ polyurethane foam seat pillow covered with fiber.
Backrest pillow and waist bag silicone hollow fiber great comfort
25 kg/ m³ rubber arms.
Removable parts: seat pillow, backrest pillow, fanny pack
And arm pillows.

FICHE TECHNIQUE

Carcasse en bois (pin) et MDF.
Assises: Sangles -grande qualité et résistance-
Dossiers: Sangles –grande qualité et résistance-
Coussin d'assise: Mousse polyuréthane 30 kg/m³ recouverte de fibre.
Coussin dossier et cale-reins: Fibre creuse siliconée, grand confort.
Accoudoirs: Mousse 25 kg/m³.
Coussin d'assise, coussin dossier, cale-reins et coussins d'accoudoirs sont déhoussables.


			
AUTOMÁTICO	AUTOMATIC	AUTOMATIQUE	776
ELÉCTRICO 1 MOTOR	ELECTRIC 1 ENGINE	ÉLECTRIQUE 1 MOTEUR	874
ELEVADOR 1 MOTOR	ELEVATOR 1 ENGINE	ELEVATOR 1 MOTEUR	1018
ELEVADOR 2 MOTORES	ELEVATOR 2 ENGINES	ELEVATOR 2 MOTEURS	1071
BALANCIN GIRATORIO	ROTATING SEESAW	BALANÇOIRE ROTATIVE	874
ELECTRICO BALANCIN GIRATORIO	ELECTRIC ROTATING SEESAW	ELECTRIC BALANÇOIRE ROTATIVE	1018
ELÉCTRICO GRAVEDAD "0"	ELECTRIC "0" GRAVITY	ÉLECTRIQUE "0" GRAVITÉ	900




MEDIDAS	MEASURES	MESURES	
Alto	Tall	Hauteur	105
Ancho	Width	Largeur	83
Fondo	Background	Profondeur	100
Ancho asiento	Seat width	Largeur assise	45
Alto asiento	High seat	Hauteur assise	50
Fondo asiento	Seat bottom	Profondeur assise	50
Alto respaldo	High back	Hauteur dossier	70
Fondo abierto	Open bottom	Profondeur ouvert	165



SCORPIUS 2



SCORPIUS 21



SCORPIUS 26

Marco



VALERYRELAX®
Express

Marco



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura de armazón en madera de pino y tablero de partículas MDF.
Suspensión asientos Muelle nossat.
Respaldos cinchados de gran calidad y resistencia.
Almohada de asiento bloque de muelle ensacado cubierto de espuma poliuretano 25kg/M³ y capa de goma especial TT. SS asiento con manta continua. (Flap de una pieza).
Almohada de respaldo y riñonera fibra hueca siliconada gran confort embolsada y compartimentada.
Almohadas no desenfundables.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Frame structure in pine wood and MDF particle board.
Nosag spring for seats.
High quality and resistant straps in back.
Spring box for seat with 25 kg/m³ polyurethane foam seat pillow covered with fiber.
Backrest pillow and fanny pack microfiber 100% great comfort.
No removable.

FICHE TECHNIQUE

Carcasse en bois (pin) et MDF type E1.
Assises: Suspension ressort nosag.
Dossiers: Sangles –grande qualité et résistance-
Coussin Bloc de ressort ensaché enveloppé de Mousse polyuréthane 25 kg recouvert d'une couverture 25 kg ouatinée.
Coussin dossier et cale-reins: Fibres creuses siliconées compartimentées et ensachées.
Non déhoussable.




VALERYRELAX®



			
GIRATORIO	SWIVEL	PIVOTANT	
BALANCÍN, ELÉCTRICO	ROCKER, ELECTRIC	ROCKER, ÉLECTRIQUE	1266



MEDIDAS	MEASURES	MESURES	
Alto	Tall	Hauteur	110
Ancho	Width	Largeur	92
Fondo	Background	Profondeur	96
Ancho asiento	Seat width	Largeur assise	48
Alto asiento	High seat	Hauteur assise	54
Fondo asiento	Seat bottom	Profondeur assise	55
Alto respaldo	High back	Hauteur dossier	69
Fondo abierto	Open bottom	Profondeur ouvert	164



LOTUS 04



LOTUS 17



Berna



Berna



VALERYRELAX®



VALERYRELAX®
Express

Berna



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Estructura de armazón en madera de pino y tablero particulas tipo E1.
Cama sistema apertura rápida pintura epoxi.
Maillazo microsoldado.
Suspensión cincha tipo NEA.
Respaldos cinchados de gran calidad y resistencia.
Almohada de asiento de doble espuma de poliuretano 30 kg/m³ sw y tt. recubierta de fibra y desenfundable.
Almohada de respaldo FIBRA ensacada y compartimentada gran confort.
Brazos: Espuma 25 kg/m³ desenfundable.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Frame structure in pine wood E1.
Sofa bed, metallic structure, rapido système.
High quality and resistant cinch seats.
High quality and resistant cinch backs.
Seat cushion in polyurethane foam 30 kg / m³ covered with fiber and removable.
Backrest pillow fibrous on bag large confort.
25 kg/ m³ rubber arms removable cushion.

FICHE TECHNIQUE

Carcasse en bois (pin) avec renfort de tableaux de particules type E1.
Mecanique convertible rapido peinture epoxi, maille microsoudée.
Assises: Sangles grande qualité et résistance.
Dossiers: Sangles grande qualité et résistance.
Coussin d'assise: Mousse double polyuréthane 30 kg/m²tt et 30Kg SW ouatinée et déhoussable (combinaison mousse et fibres).
Coussin dossier et cale-reins: fibres creuse compartimentées grand confort.
Accoudoirs: Mousse 25 kg/m³ déhoussables.



CAMA	BED	LIT	1547
140 X 195	140 X 195	140 X 195	
CAMA	BED	LIT	1502
120 X 145	120 X 145	120 X 145	
CAMA	BED	LIT	1637
160 X 145	160 X 145	160 X 145	




SCORPIUS 2 SCORPIUS 21 SCORPIUS 26



Viena

Viena



VALERYRELAX®



VALERYRELAX®
Express

Viena



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Estructura de armazón en madera de pino y tablero particulas tipo E1.
Cama sistema apertura rápida pintura Epoxi. Maillazo microsoldado.
Suspensión cincha tipo NEA.
Respaldos cinchados de gran calidad y resistencia.
Almohada de asiento de doble espuma de poliuretano 30 kg/m³ sw y tt. recubierta de fibra y desenfundable.
Almohada de respaldo y riñonera goma de 22 kgs SW gran confort recubierto de fibra siliconada.
Brazos: Espuma 25 kg/m³ cojin de brazo relleno de fibra pes desenfundable.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Frame structure in pine wood E1.
Sofa bed, metalic structure, rapido système.
High quality and resistant cinch seats.
High quality and resistant cinch backs.
Seat cushion in polyurethane foam 30 kg / m3 covered with fiber and removable.
Backrest pillow and 22 tt kgs SW rubber bag large confort covered with silicone fiber.
25 kg/ m3 rubber arms cushion with fibrous PES removable cushion.

FICHE TECHNIQUE


Carcasse en bois (pin) avec renfort de tableaux de particules type E1.
mecanique convertible rapido peinture epoxi, maillage microsoldée.
Assises: Sangles grande qualité et résistance
Dossiers: Sangles grande qualité et résistance
Coussin d'assise: Mousse double polyuréthane 30 kg/m³tt et 30Kg SW ouatinée et déhoussable (combinaison mousse et fibres).
Coussin dossier et cale-reins: mousse de 22 kg/m³ ss très souple, grand confort recouvert de fibre de silicone.
Accoudoirs: Mousse 25 kg/m³ coussin garni de fibre PES déhoussables.




CAMA	BED	LIT	1760
140 X 195	140 X 195	140 X 195	
CAMA	BED	LIT	1710
120 x 145	120 x 145	120 x 145	
CAMA	BED	LIT	1847
160 X 145	160 X 145	160 X 145	



SCORPIUS 2



SCORPIUS 21



SCORPIUS 26



VALERY  RELAX[®]
Express

LAS JOYAS DE TU HOGAR
THE JEWELS OF YOUR HOME
LES BIJOUX DE VOTRE MAISON



Estimado Cliente, la dirección y el equipo comercial de Valery relax SL desea compartir con sus clientes una importante oferta de Sillones con unos precios inmejorables, y unos plazos de entrega cortos. Valery Relax siendo conocedor de la situación actual que estamos atravesando todos, quiere que puedan ustedes vender margen y plazo de entrega.

Confirmarles que nuestro deseo es poder cumplir con los plazos de entrega máximo de 2 semanas para esos modelos, para ello hemos programado un importante stock de producto terminado en nuestros almacenes.

Esperamos con esta operación poder compartir nuestro acierto, con ustedes.

Un cordial saludo

Dirección y equipo de ventas
Valery Relax SL

CTRA. DE VILLENA, KM. 1,5 - APDO. / P.O.BOX: 228 - 30510 YECLA (MURCIA) SPAIN
INFO@VALERYRELAX.COM - WWW.VALERYRELAX.COM